




Ürün ve Model Kataloğu

www.elitmetalsistemleri.com

2026

Alüminyum Kare ve Dikdörtgen Küpeşte Uygulama Detayları

Aluminium Square and Rectangular Railing Application Details






Alüminyum Kare ve Dikdörtgen Küpeşte Uygulama Detayları

Aluminium Square and Rectangular Railing Application Details










Alüminyum Kare ve Dikdörtgen Küpeşte Uygulama Detayları



Aluminium Square and Rectangular Railing Application Details



Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Adet / mt PCS / m	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Adet / mt PCS / m
4107	25x60 Profil	1/1m	SQ 14-05	25x60 Profil Tapası	2/
4113	25x60 Profil Kapağı	1/1m	SQ 14-01	14x14 Tapa	10/
1410	40x40 Dikme Profil	2/0.75m	Y01-90	Ø 40'lık Angraj Demiri 21cm	2/
1411	40x40 Dikme Profil Kapağı	4/0.75m			
1409	14x14 Profil	5/1m			
SQ 11-06	40x40 Kare Dikme Mafsali	2/			
SQ 10-01	40x40 Kare Dikme Flanşı	2/			
SQ 15-02	14x14 Kare Profil Emniyet Tutamağı	10/			

Alüminyum Kare ve Dikdörtgen Küpeşte Uygulama Detayları

Aluminium Square and Rectangular Railing Application Details





Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Adet / mt PCS / m	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Adet / mt PCS / m
4107	25x60 Profil	1/1 m	SQ 16-01	40x40 Kare Dikme Profil Yandan Özel Ara Bağlantı Tk. / 2/	
4113	25x60 Profil Kapağı	1/1 m			
1410	40x40 Dikme Profil	2/1 m			
1411	40x40 Dikme Profil Kapağı	4/1 m			
SQ 11-06	40x40 Kare Dikme Sabit Matsal	2/			
SQ 17-03	Kare Çiftli Spider Takımı	4/			
SQ 14-05	25x60 Profil Tapası	2/			
SQ 14-03	40x40 Kare Dikme Tapası	2/			



Alüminyum Kare ve Dikdörtgen Küpeşte Uygulama Detayları





Aluminium Square and Rectangular Railing Application Details



Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Adet / mt PCS / m	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Adet / mt PCS / m
4107	25x60 Profil	1/1m	SQ 14-05	25x60 Profil Tapası	2/
4113	25x60 Profil Kapağı	1/1m	SQ 10-10	32x25 Kare Profil Bağlantı Flanşı	4/
5678	40x40 Dikme Profil	2/0.75m	SQ 10-15	32x25 Kare Profil Bağlantı Takozu	4/
1411	40x40 Dikme Profil Kapağı	4/0.75m	Y 01-90	640'lık Angraj Demiri 21cm	2/
5990	32x25 Profil	2/0.70m			
5992	32x25 Profil Kapağı	2/0.70m			
SQ 11-06	40x40 Kare Dikme Sabit Mafsal	2/			
SQ 10-01	40x40 Kare Dikme Flanşı	2/			

Alüminyum Kare ve Dikdörtgen Küpeşte Uygulama Detayları

Aluminium Square and Rectangular Railing Application Details





Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Adet / mt PCS / m	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Adet / mt PCS / m
4107	25x60 Profil	1/1m	Y 01-90	Ø 40'lık Ançrajlı Demiri 21cm	2/
4113	25x60 Profil Kapağı	1/1m			
1410	40x40 Dikme Profil	2/0.75m			
1411	40x40 Dikme Profil Kapağı	4/0.75m			
SQ 11-06	40x40 Kare Dikme Sabit Mafsali	2/			
SQ 10-01	40x40 Kare Dikme Flanşı	2/			
SQ 14-05	25x60 Profil Tapası	2/			
SQ 17-03	Kare Çiftli Spider Takımı	4/			



Alüminyum Kare ve Dikdörtgen Küpeşte Uygulama Detayları



Aluminium Square and Rectangular Railing Application Details



Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Adet / mt PCS / m	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Adet / mt PCS / m
4096	25x60 Cam Kanal Profil	1/1m	SQ 14-05	25x60 Profil Tapası	2/
4113	25x60 Profil Kapağı	1/1m	SQ 14-03	40x40 Kare Dikme Tapası	2/
1410	40x40 Dikme Profil	2/1m	SQ 16-01	40x40 Kare Dikme Profil Yandan Özel Ara Bağlantı Tk.	2/
1411	40x40 Dikme Profil Kapağı	4/1m			
4097	20x27 Cam Kanal Profil	1/1m			
4099	Cam Kanal Profil Kapağı	1/1			
SQ 11-06	40x40 Kare Dikme Sabit Mafsıl	2/			
SQ 14-02	20x27 Profil Tapası	4/			

Alüminyum Kare ve Dikdörtgen Küpeşte Uygulama Detayları

Aluminium Square and Rectangular Railing Application Details






Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Adet / mt PCS / m	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Adet / mt PCS / m
896	Ø 50 Profil	1/1m			
1410	40x40 Dikme Profil	2/0.75m			
1411	40x40 Dikme Profil Kapağı	4/0.75m			
SQ 11-08	40x40 Kare Dikme 50'lik Boru Sabit Mafsall	2/			
SQ 10-01	40x40 Kare Dikme Fianşı	2/			
SQ 17-03	Kare Çıllı Spider Takımı	4/			
01-51	Ø 50'lik Boru Tapası	2/			
Y 01-90	Ø 40'lik Angraj Demiri 21cm	2/			




Alüminyum Kare ve Dikdörtgen Küpeşte Uygulama Detayları

Aluminium Square and Rectangular Railing Application Details



Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Adet / mt PCS / m	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Adet / mt PCS / m
4107	25x60 Profil	1/1m	SQ 14-05	25x60 Profil Tapası	2/
4113	25x60 Profil Kapağı	1/1m	SQ 14-01	14x14 Kare Profil Tapası	4/
1410	40x40 Dikme Profil	2/0.75m	SQ 17-02	Kare Emniyet Tutamaklı Spider	4/
1411	40x40 Dikme Profil Kapağı	4/0.75m	Y 01-90	Ø 40'lık Angraj Demiri 21cm	2/
1409	14x14 Profil	2/1m			
SQ 11-06	40x40 Kare Dikme Sahit Mafsali	2/			
SQ 10-01	40x40 Kare Dikme Flanşı	2/			
SQ 15-02	14x14 Kare Profil Emniyet Tutamağı	4/			



Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Adet / mt PCS / m	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Adet / mt PCS / m
	4096 25x60 Cam Kanallı Profil	1/1m		SQ 10-01 40x40 Kare Dikme Flanş	2/
	4113 25x60 Profil Kapağı	1/1m		SQ 14-02 20x27 Profil Tapası	2/
	1410 40x40 Dikme Profil	2/0.75m		SQ 14-05 25x60 Profil Tapası	2/
	1411 40x40 Dikme Profil Kapağı	4/0.75m		Y 01-90 Ø 40'lık Angraj Demiri 21cm	2/
	4097 20x27 Cam Kanal Profil	1/1m			
	4099 Cam Kanal Profil Kapağı	3/1m			
	2824 11x30 Profil	17/0.75m			
	SQ 11-06 40x40 Kare Dikme Sabit Mafsal	2/			





Alüminyum Kare ve Dikdörtgen Küpeşte Uygulama Detayları

Aluminium Square and Rectangular Railing Application Details

13




www.eltmetal Sistemleri.com.tr



Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Adet / mt PCS / m	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Adet / mt PCS / m
896	Ø 50 Profil	1/1m	SQ 14-01	14x14 Kare Profil Tapası	10/
1410	40x40 Dikme Profil	2/0.75m	Y 01-90	Ø 40'lık Angraj Demiri 21cm	2/
1411	40x40 Dikme Profil Kapağı	4/0.75m			
1409	14x14 Profil	5/1m			
SQ 11-08	40x40 Kare Dikme 50'lik Boru Sabit Mafsall	2/			
SQ 10-01	40x40 Kare Dikme Flanşı	2/			
SQ 15-02	14x14 Kare Profil Emniyet Tutamağı	10/			
Y 01-51	Ø 50'lik Boru Tapası	2/			

Alüminyum Kare ve Dikdörtgen Küpeşte Uygulama Detayları

Aluminium Square and Rectangular Railing Application Details



Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Adet / mt PCS / m	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Adet / mt PCS / m
4096	25x60 Cam Kanallı Profil	1/1m	SQ 14-02	20x27 Profil Tapası	4/
4113	25x60 Profil Kapağı	1/1m	SQ 14-05	25x60 Profil Tapası	2/
1410	40x40 Dikme Profil	2/0.75m	Y 01-90	Ø 40'lık Angraj Demiri 21cm	2/
1411	40x40 Dikme Profil Kapağı	4/0.75m			
4097	20x27 Cam Kanal Profil	2/1m			
4099	Cam Kanal Profil Kapağı	2/1m			
SQ 11-06	40x40 Kare Dikme Sabit Malsal	2/			
SQ 10-01	40x40 Kare Dikme Flanşı	2/			




Alüminyum Kare ve Dikdörtgen Küpeşte Uygulama Detayları

Aluminium Square and Rectangular Railing Application Details

15



www.eltmetal Sistemleri.com.tr



Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Adet / mt PCS / m	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Adet / mt PCS / m
4107	25x60 Profil	1/1 m	01-61	Ø 65'lik Dekorlu Tapa Bağlantısı	2/
4113	25x60 Profil Kapağı	1/1 m	SQ 10-10	32x25 Kare Profil Bağlantı Flanşı	4/
4117	70x70 Profil	2/1 m	SQ 10-15	32-25 Kare Profil Bağlantı Takozu	4/
5990	32x25 Profil	2/0.70m	SQ 10-04	25x60 2 Delikli Duvar Flanşı	2/
4112	32x25 Profil Kapağı	4/0.70m	SQ 10-16	25x60 Kare Profil Bağlantı Takozu	2/
1409	14x14 Profil	6/0.70m	Y 01-90	Ø 40'lik Angraj Demiri 21cm	2/
SQ 14-11	70x70 Kare Profil Dekorlu Tapa	2/			
SQ 10-09	70x70 Kare Baha Flanşı	2/			

Alüminyum Kare ve Dikdörtgen Küpeşte Uygulama Detayları

Aluminium Square and Rectangular Railing Application Details






Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Adet / mt PCS / m	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Adet / mt PCS / m
4162	25x60 Profil	1/1m			
1409	14x14 Profil	1/1m			
SQ 14-05	25x60 Profil Tapası	2/			
SQ 14-01	14x14 Kare Profil Tapası	10/			
SQ 18-03	30x55 Kare 4 Fmniyet Şeritli Dikme Takımı (85cm)	2/			



Alüminyum Kare ve Dikdörtgen Küpeşte Uygulama Detayları



Aluminium Square and Rectangular Railing Application Details



Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Adet / mt PCS / m	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Adet / mt PCS / m
4761	30x80 Cam Kanal Profil	1/1m			
4113	25x60 Profil Kapağı	1/1m			
1410	40x40 Dikme Profil	2/0.75m			
1411	40x40 Dikme Profil Kapağı	4/0.75m			
4891	Dikmeli Cam Baza	1/1m			
SQ 11-06	40x40 Kare Dikme Sabit Malsal	2/			
SQ 14-08	30x80 Cam Kanal Profil Tapası	2/			
Y 01-90	Ø 40'lık Angraj Demiri 21cm	2/			

Alüminyum Kare ve Dikdörtgen Küpeşte Uygulama Detayları

Aluminium Square and Rectangular Railing Application Details



Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Adet / mt PCS / m	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Adet / mt PCS / m
4107	25x60 Profil	1/1 m	SQ 14-05	25x60 Profil Tapası	2/
4113	25x60 Profil Kapağı	1/1 m	SQ 14-03	40x40 Kare Dikme Tapası	2/
1410	40x40 Dikme Profil	2/1 m	SQ 16-01	40x40 Kare Dikme Profil Yanıdan Özel Ara Bağlantı Tk.	2/
1411	40x40 Dikme Profil Kapağı	4/1 m			
4097	20x27 Cam Kanal Profili	2/1 m			
4099	Cam Kanal Profil Kapağı	2/1 m			
SQ 11-06	40x40 Kare Dikme Sabit Mafsall	2/			
SQ 14-02	20x27 Profil Tapası	4/			













Alüminyum Kare ve Dikdörtgen Küpeşte Uygulama Detayları

Aluminium Square and Rectangular Railing Application Details



Alüminyum Kare ve Dikdörtgen Küpeşte Profilleri











Aluminium Square and Rectangular Railing Profiles






Alüminyum Kare ve Dikdörtgen Küpeşte Profilleri

Aluminium Square and Rectangular Railing Profiles




Alüminyum Kare ve Dikdörtgen Küpeşte Profilleri


Aluminium Square and Rectangular Railing Profiles




Profil no.	Ağırlık (kg/m)	Dış Çevre (mm)
822	1.862	332




Profil no.	Ağırlık (kg/m)	Dış Çevre (mm)
3627	0.938	172.4




Profil no.	Ağırlık (kg/m)	Dış Çevre (mm)
3631	1.109	253.5




Profil no.	Ağırlık (kg/m)	Dış Çevre (mm)
3626	0.978	241.5




Profil no.	Ağırlık (kg/m)	Dış Çevre (mm)
3629	1.271	312




Profil no.	Ağırlık (kg/m)	Dış Çevre (mm)
1000	1.149	



Profil no.	Ağırlık (kg/m)	Dış Çevre (mm)
2824	0.307	80.2



Profil no.	Ağırlık (kg/m)	Dış Çevre (mm)
1409	0.258	54.3




Profil no.	Ağırlık (kg/m)	Dış Çevre (mm)
5990	0.567	




Alüminyum Kare ve Dikdörtgen Küpeşte Profilleri


Aluminium Square and Rectangular Railing Profiles




Profil no.	Ağırlık (kg/m)	Dış Çevre (mm)
4097	0.420	185




Profil no.	Ağırlık (kg/m)	Dış Çevre (mm)
6610	0.887	




Profil no.	Ağırlık (kg/m)	Dış Çevre (mm)
6611	1.132	




Profil no.	Ağırlık (kg/m)	Dış Çevre (mm)
7311	0.528	




Profil no.	Ağırlık (kg/m)	Dış Çevre (mm)
1411	0.080	57.7



Profil no.	Ağırlık (kg/m)	Dış Çevre (mm)
7241	0.084	











Profil no.	Ağırlık (kg/m)	Dış Çevre (mm)
4099	0.094	64.4



Profil no.	Ağırlık (kg/m)	Dış Çevre (mm)
4113	0.108	69.8

Alüminyum Kare ve Dikdörtgen Küpeşte Profilleri

Aluminium Square and Rectangular Railing Profiles













Cam Kanal Sistem K pe te Uygulama Detayları

Glass Channel System Railing Application Details





Type A

The Glass Balustrade

Glass H. Max 110 cm
With 10+10+0,76/1,52 glass
Weight volume 300 kg/linear meter
Availability for partial using (15 cm/20 cm)
Easy installation
Clamp cover with anodize finishing and RAL
colour options
Certificated system

Cam y ksekliđi max 110 cm
Max cam kalınlıđı 10+10+0,76/1,52
Y k kapasitesi 300 kg/metre
Par alar halinde kullanabilme (15 cm/20 cm)
Montaj kolaylıđı
Eloksal ve RAL renk se enekleri
Sertifikalı onaylı  r n



Type B



The Glass Balustrade

Glass H. Max 110 cm
With 8+8+0,76/1,52 glass
Weight volume 300 kg/linear meter
Availability for partial using (15 cm/20 cm)
Easy installation
Clamp cover with anodize finishing and RAL
colour options
Certificated system

Cam y ksekliđi max 110 cm
Max cam kalınlıđı 8+8+0,76/1,52
Y k kapasitesi 300 kg/metre
Par alar halinde kullanabilme (15 cm/20 cm)
Montaj kolaylıđı
Eloksal ve RAL renk se enekleri
Sertifikalı onaylı  r n

Cam Kanal Sistem Küpeşte Uygulama Detayları

Glass Channel System Railing Application Details




Type C

The Glass Balustrade


Glass H. Max 110 cm
With 10+10+0,76/1,52 glass
Weight volume 300 kg/linear meter
Availability for partial using (15 cm/20 cm)
Easy installation
Clamp cover with anodize finishing and RAL
colour options
Certificated system

Cam yüksekliği max 110 cm
Max cam kalınlığı 10+10+0,76/1,52
Yük kapasitesi 300 kg/metre
15-20 cm parça olarak kullanabilme
Montaj kolaylığı
Eloksal ve RAL renk seçenekleri
Sertifikalı onaylı ürün



Type A



Type B





Type C



Cam Kanal Sistem K pe te Uygulama Detayları

Glass Channel System Railing Application Details





Type D

The Glass Balustrade

Glass H. Max 110 cm
With 8+8+0,76/1,52 glass
Class 250 kg/linear meter
Line profil system
Easy installation
With anodize finishing and RAL colour options
Certificated system

Cam y ksekliđi max 110 cm
Max cam kalınlıđı 8+8+0,76/1,52
Y k kapasitesi 250 kg/metre
Boy profil olarak kullanılma
Montaj kolaylıđı
Eloksal ve RAL renk se enekleri
Sertifikalı onaylı  r n



Type E

The Glass Balustrade

Glass H. Max 110 cm
With 8+8+0,76/1,52 glass
Class 250 kg/linear meter
Line profil system
Easy installation
With anodize finishing and RAL colour options
Certificate system

Cam y ksekliđi max 110 cm
Max cam kalınlıđı 8+8+0,76/1,52
Y k kapasitesi 250 kg/metre
Boy profil olarak kullanılma
Montaj kolaylıđı
Sertifikalı onaylı  r n

Cam Kanal Sistem Küpeşte Uygulama Detayları

Glass Channel System Railing Application Details





Type F


The Glass Balustrade

Glass H. Max 100 cm
With 6+6+0,76/1,52 glass
Weight volume 150 kg/linear meter
Line profile system
Easy installation
With anodize finishing and RAL colour options
Certificated system

Cam yüksekliği max 100 cm
Max cam kalınlığı 6+6+0,76/1,52
Yük kapasitesi 150 kg/metre
Boy profil olarak kullanabilme
Montaj kolaylığı
Eloksal ve RAL renk seçenekleri
Sertifikalı onaylı ürün




Type D



Type E




Type F



Cam Kanal Sistem Küpeşte Uygulama Detayları

Glass Channel System Railing Application Details





Type G

The Glass Balustrade

Glass H. Max 110 cm
With 10-12 mm glass
Class 150 kg/linear meter
Set part system
Easy installation
With anodize finishing and RAL colour options

Cam yüksekliği max 110 cm
Max cam kalınlığı 10-12 mm
Yük kapasitesi 150 kg/metre
Set olarak kullanılabılır
Montaj kolaylığı
Elüksal ve RAL renk seçenekleri



Type H


The Glass Balustrade

Glass H. Max 100 cm
With 10-12 mm glass
Class 150 kg/linear meter
Set part system
Easy installation
With anodize finishing and RAL colour options

Cam yüksekliği max 100 cm
Max cam kalınlığı 10-12 mm
Yük kapasitesi 150 kg/metre
Set olarak kullanılabılır
Montaj kolaylığı
Elüksal ve RAL renk seçenekleri

Cam Kanal Sistem Küpeşte Uygulama Detayları

Glass Channel System Railing Application Details



Type I


The Glass Balustrade

Glass H. Max 110 cm
With 10-12 mm glass
Glass 150 kg/linear meter
Set part system
Easy installation
With anodize finishing and RAL colour options

Cam yüksekliği max 110 cm
Max cam kalınlığı 10-12 mm
Yük kapasitesi 150 kg/metre
Set olarak kullanabilme
Montaj kolaylığı
Eloksal ve RAL renk seçenekleri

34

www.eltmetalsistemleri.com.tr



Type J



The Glass Balustrade

Glass H. Max 110 cm
With 10-12 mm glass
Glass 150 kg/linear meter
Set part system
Easy installation
With anodize finishing and RAL colour options

Cam yüksekliği max 110 cm
Max cam kalınlığı 10-12 mm
Yük kapasitesi 150 kg/metre
Set olarak kullanabilme
Montaj kolaylığı
Eloksal ve RAL renk seçenekleri

Cam Kanal Sistem Küpeşte Uygulama Detayları


Glass Channel System Railing Application Details



Type K The Glass Balustrade

Glass H. Max 110 cm
With 8+8+0,76/1,52 glass
Class 250 kg/linear meter
Set part system
Easy installation
With anodize finishing and RAL colour options

Cam yüksekliği max 110 cm
Max cam kalınlığı 8+8+0,76/1,52 mm
Yük kapasitesi 250 kg/metre
Set olarak kullanılabılır
Montaj kolaylığı
Eloksal ve RAL renk seçenekleri



Type L The Glass Balustrade

Glass H. Max 100 cm
With 10-12 mm glass
Class 150 kg/linear meter
Set part system
Easy installation
With anodize finishing and RAL colour options

Cam yüksekliği max 100 cm
Max cam kalınlığı 10-12 mm
Yük kapasitesi 150 kg/metre
Set olarak kullanılabılır
Montaj kolaylığı
Eloksal ve RAL renk seçenekleri

Cam Kanal Sistem Küpeşte Uygulama Detayları

Glass Channel System Railing Application Details




Type M

The Glass Balustrade

Glass H. Max 110 cm
With 10-20 mm glass
Class 100 kg/linear meter
Set part system
Easy installation
With anodize finishing and RAL colour options
Certificate system

Cam yüksekliği max 110 cm
Max cam kalınlığı 10-20 mm
Yük kapasitesi 100 kg/metre
Set olarak kullanabilme
Montaj kolaylığı
Eloksal ve RAL renk seçenekleri




Type N

The Glass Balustrade



Glass H. Max 110 cm
With 10-20 mm glass
Class 100 kg/linear meter
Set part system
Easy installation
With anodize finishing and RAL colour options
Certificate system

Cam yüksekliği max 110 cm
Max cam kalınlığı 10-20 mm
Yük kapasitesi 100 kg/metre
Set olarak kullanabilme
Montaj kolaylığı
Eloksal ve RAL renk seçenekleri



Cam Kanal Sistem K pe te Uygulama Detayları

Glass Channel System Railing Application Details



Type G




Type H




Type I




Type J




Type K



Type L



Type M









Type N



Cam Kanal Sistem Küpeşte Profilleri








Glass Railing System Profiles






Cam Kanal Sistem K pe te Profilleri

Glass Railing System Profiles











Alüminyum Oval Sistem Küpeşte Uygulama Detayları



Aluminium Elliptic System Railing Application Details






Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Adet / mt PCS / m	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Adet / mt PCS / m
3606	30x80 Oval Profil	1/1m	Rs 15-01	14x26 Açılı Emniyet Tutamağı	4/
4113	30x80 Profil Kapağı	1/1m	Rs 14-04	30x80 Oval Profil Tapası	2/
3602	32x32 Oval Profil Kapağı	2/1m	Rs 11-01	30x45 Oval Dikme Sabit Mafsall	2/
3601	32x32 Oval Cam Kanal Profili	2/1m	Rs 14-01	14x26 Oval Profil Tapası	4/
3609	14x26 Oval Profil	2/1m	Rs 14-03	32x32 Oval Profil Tapası	4/
5991	30x45 Oval Dikme Kapağı	2/0.75	Y 01-90	Ø 40'lık Ançra Demiri 21cm	2/
3603	30x45 Oval Dikme Profili	2/0.75			
Rs 10-01	30x45 Oval Dikme Flanşı	2/			

Alüminyum Oval Sistem Kúpeşte Uygulama Detayları

Aluminium Elliptic System Railing Application Details








Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Adet / mt PCS / m	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Adet / mt PCS / m
3606	30x80 Oval Profil	1/1m	Rs 14-01	14x26 Oval Profil Tapası	8/
4113	30x80 Profil Kapağı	1/1m	Rs 10-01	30x45 Oval Dikme Flanşı	2/
5991	30x45 Oval Dikme Kapağı	2/0.75m	Y 01-90	Ø40'lık Anraj Demiri 21cm	2/
3603	30x45 Oval Dikme Profili	2/0.75m			
3609	14x26 Oval Profil	5/1m			
Rs 15-01	14x26 Açılı Emniyet Tutamağı	8/			
Rs 11-01	30x45 Oval Dikme Sabit Malsal	2/			
Rs 14-04	30x80 Oval Profil Tapası	2/			





Alüminyum Oval Sistem Küpeşte Uygulama Detayları



Aluminium Elliptic System Railing Application Details



Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Adet / mt PCS / m	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Adet / mt PCS / m
3605	30x80 Oval Cam Kanallı Profil	1/1m	Rs 14-04	30x80 Oval Profil Tapası	2/
4113	30x80 Profil Kapağı	1/1m	Rs 14-03	32x32 Oval Profil Tapası	4/
3603	30x45 Oval Dikme Profili	2/0.75m	Y 01-90	Ø 40'lık Angraj Demiri 21cm	2/
5991	30x45 Oval Dikme Kapağı	2/0.75m			
3602	32x32 Oval Profil Kapağı	1/1m			
3601	32x32 Oval Cam Kanal Profili	1/1m			
Rs 10-01	30x45 Oval Dikme Flanşı	2/			
Rs 11-01	30x45 Oval Dikme Sabit Mafsal	2/			


Alüminyum Oval Sistem Küpeşte Uygulama Detayları

Aluminium Elliptic System Railing Application Details







Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Adet / mt PCS / m	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Adet / mt PCS / m
3606	30x80 Oval Profil	1/1m	R14-03	32x32 Oval Profil Tapası	4/
4113	30x80 Profil Kapağı	1/1m	R10-01	30x45 Oval Dikme Flanşı	2/
3602	32x32 Oval Profil Kapağı	2/1m	Y01-90	Ø40'lık Angraj Demiri 21cm	2/
3601	32x32 Oval Cam Kanal Profili	4/1m			
3603	30x45 Oval Dikme Profili	2/0.75m			
5991	30x45 Oval Dikme Kapağı	2/0.75m			
R11-01	30x45 Oval Dikme Sabit Mafsall	2/			
R14-04	30x80 Oval Profil Tapası	2/			

Aluminium Elliptic System Railing Application Details



Alüminyum Oval Sistem Küpeşte Uygulama Detayları



Aluminium Elliptic System Railing Application Details



Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Adet / mt PCS / m	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Adet / mt PCS / m
3606	30x80 Oval Profil	1/1m	Rs 11-01	30x45 Oval Dikme Sabit Mafsal	2/
4113	30x80 Profil Kapağı	1/1m	Rs 14-01	14x26 Oval Profil Tapası	4/
3609	14x26 Oval Profil	2/1m	Rs 14-03	32x32 Oval Profil Tapası	4/
3601	32x32 Oval Cam Kanal Profili	2/1m	Rs 16-01	30x45 Oval Dikme Yandan Özel Ara Bağlatı	2/
3602	32x32 Oval Profil Kapağı	2/1m	Rs 15-01	14x26 Açılı Emniyet Tutamağı	4/
3603	30x45 Oval Dikme Profili	2/0.75m	Rs 14-02	30x45 Oval Dikme Profil Tapası	2/
5991	30x45 Oval Dikme Kapağı	2/0.75m	Y01-90	ø 40'lık Angraj Demiri 21cm	2/
Rs 14-04	30x80 Oval Profil Tapası	2/			


Alüminyum Oval Sistem Küpeşte Uygulama Detayları

Aluminium Elliptic System Railing Application Details



48





www.eltmetalsistemleri.com.tr



Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Adet / mt PCS / m	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Adet / mt PCS / m
3606	30x80 Oval Profil	1/1m	Rs 14-03	32x32 Oval Profil Tapası	4/
4113	30x80 Profil Kapağı	1/1m	Rs 11-01	30x45 Oval Dikme Sabit Mafsall	2/
3602	32x32 Oval Profil Kapağı	2/1m	Rs 10-01	30x45 Oval Dikme Flanşı	2/
3618	32x32 Oval Panel Profili	2/1m	Y 01-90	Ø 40'lık Angraj Demiri 21cm	2/
3603	30x45 Oval Dikme Profili	2/0.75m			
5991	30x45 Oval Dikme Kapağı	2/0.75m			
3608	14x26 Oval Profil	10.65/			
Rs 14-04	30x80 Oval Profil Tapası	2/			

Alüminyum Oval Sistem Küpeşte Uygulama Detayları

Aluminium Elliptic System Railing Application Details








Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Adet / mt PCS / m	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Adet / mt PCS / m
3606	30x80 Oval Profil	1/1m	Rs 10-01	30x45 Oval Dikme Flaşı	2/
4113	30x80 Profil Kapağı	1/1m	Rs 15-03	30x80 Oval Profil Tapası	16/
3609	14x26 Oval Profil	8/0.65m	Rs 14-01	14x26 Oval Profil Tapası	20/
3603	30x45 Oval Dikme Profili	2/0.75m	Y 01-90	Ø 40'lık Ançraç Demiri 21cm	2/
5991	30x45 Oval Dikme Kapağı	2/0.75m			
3609	14x26 Oval Profil Tapası	2/1m			
Rs 11-01	30x45 Oval Dikme Sabit Mafsal	2/			
Rs 14-04	30x80 Oval Profil Tapası	2/			







Alüminyum Oval Sistem Küpeşte Profilleri

Aluminium Elliptic System Railing Profiles



Alüminyum Oval Sistem Küpeşte Profilleri

Aluminium Elliptic System Railing Profiles












Alüminyum Küpeşte Yuvarlak Sistem Detayları

Aluminium Round Railing System Application Details





Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Adet / mt PCS / m	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Adet / mt PCS / m
896	Ø 50 Profil	1/1m	Y 01-78	Ø 30x40 Dekorlu Ara Bağlantı	4/
2246	Ø 40 Dikme Profil	2/0.75m	Y 01-51	Ø 50'lik Boru Tapası	2/
1022	Ø 40 Dikme Kapağı	4/0.75m	Y 01-90	Ø 40'lık Angraj Demiri 21 cm	2/
2825	Ø 30 Karallı Dikme	2/0.65m			
2826	Ø 30 Dikme Kapağı	4/0.35m			
2824	11x30 Profil	9/0.60m			
Y 01-96	Ø 40'lık Dikme Malsal Takımı	2/			
Y 01-01	Ø 40'lık Dikme Flanşı	2/			





Alüminyum Küpeşte Yuvarlak Sistem Detayları



Aluminium Round Railing System Application Details



Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Adet / mt PCS / m	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Adet / mt PCS / m
896	Ø 50 Profil	1/1m			
1565	Ø 40 Dikme Profil	2/0.75m			
1022	Ø 40 Dikme Kapağı	4/0.75m			
Y 01-01	Ø 40'lık Tırnaklı Dikme Flanşlı	2/			
Y 01-83	Ø 40x50 Lix Sabit Matsal	2/			
Y 02-54	Ø Çiftli spider Cam Tutacağı	4/			
Y 01-51	Ø 50'lık Boru Tapası	2/			
Y 01-90	Ø 40'lık Angraj Demiri 21 cm	2/			

Alüminyum Küpeşte Yuvarlak Sistem Detayları

Aluminium Round Railing System Application Details




Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Adet / mt PCS / m	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Adet / mt PCS / m
896	Ø 50 Profil	1/1m			
2246	Ø 40 Dikme Profil	2/0.75m			
1022	Ø 40 Dikme Kapağı	4/0.75m			
01-01-1	Ø 40'lık Dikme Flanşı Tek Tırnak	2/			
01-51	Ø 50'lık Boru Topaşı	2/			
01-43	Kapaklı Boru İçin Cam Tutucu 8 mm	4/			
Y 07-01	Ø 40x50 Dekorlu Sabit Malsal	2/			
Y 01-90	Ø 40'lık Angraj Demiri 21 cm	2/			



Alüminyum Küpeşte Yuvarlak Sistem Detayları


Aluminium Round Railing System Application Details



Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Adet / mt PCS / m	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Adet / mt PCS / m
896	Ø50 Profil	1/1m	Y 01-57	Ø16'lık Boru Tapası	8/
1565	Ø40 Dikme Profil	2/0.75m	Y 01-99-1	Ø16x40 Çiftli Emniyet Tutamağı	8/
1022	Ø40 Dikme Kapağı	4/0.75m	Y 01-90	Ø40'lık Angraj Demiri 21 cm	2/
1234	Ø16 Profil	4/1m			
Y 01-01	Ø40'lık Dikme Flaşı	2/			
Y 01-51	Ø50'lık Boru Tapası	2/			
Y 01-43	Emniyet Frezeli Cam Tutamağı	4/			
Y 01-96	Ø40'lık Dikme Malsal Takımı	2/			

Alüminyum Küpeşte Yuvarlak Sistem Detayları

Aluminium Round Railing System Application Details



Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Adet / mt PCS / m	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Adet / mt PCS / m
896	Ø 50 Profil	1/1m	Y 01-68	Ø 40'lık İkiz Dikme Dekor	2/
1565	Ø 40 Dikme Profil	2/0.75m	Y 01-92	Ø 40'lık Dikme Dekor Bağlantı	5/
1022	Ø 40 Dikme Kapağı	4/0.75m	Y 01-90	Ø 40'lık Angraj Demiri 21 cm	2/
Y 01-51	Ø 50'lık Boru Tapası	2/			
Y 01-05-1	Ø 40'lık Dikme Lix Mafsal Takımı	2/			
Y 01-01	Ø 40'lık Dikme Flanşı	2/			
Y 01-69	Ø 40'lık Galin Dikme Dekor	2/			
Y 01-70	Ø 40'lık Paşa Dikme Dekor	1/			



Alüminyum Küpeşte Yuvarlak Sistem Detayları

Aluminium Round Railing System Application Details




61

www.eltmetal Sistemleri.com.tr



Alüminyum Küpeşte Yuvarlak Sistem Detayları


Aluminium Round Railing System Application Details






Alüminyum Yuvarlak Sistem Küpeşte Profilleri


Aluminium Round System Railing Profiles




Profil no	Ağırlık (kg/m)	Dış Çevre (mm)
1565	0.911	-




Profil no	Ağırlık (kg/m)	Dış Çevre (mm)
2246	0.855	140.1




Profil no	Ağırlık (kg/m)	Dış Çevre (mm)
2879	0.755	155.6




Profil no	Ağırlık (kg/m)	Dış Çevre (mm)
1010	1.143	155.8




Profil no	Ağırlık (kg/m)	Dış Çevre (mm)
1232	1.098	-



Profil no	Ağırlık (kg/m)	Dış Çevre (mm)
2841	1.002	-











Profil no	Ağırlık (kg/m)	Dış Çevre (mm)
2993	1.017	-



Profil no	Ağırlık (kg/m)	Dış Çevre (mm)
823	1.274	-

Alüminyum Yuvarlak Sistem Küpeşte Profilleri


Aluminium Round System Railing Profiles






Alüminyum Yuvarlak Sistem Küpeşte Profilleri


Aluminium Round System Railing Profiles




Profil no.	Ağırlık (kg/m)	Dış Çevre (mm)
6023	1.266	206.8




Profil no.	Ağırlık (kg/m)	Dış Çevre (mm)
1571	0.477	94.2




Profil no.	Ağırlık (kg/m)	Dış Çevre (mm)
1570	0.467	118.9




Profil no.	Ağırlık (kg/m)	Dış Çevre (mm)
2825	0.598	148.8




Profil no.	Ağırlık (kg/m)	Dış Çevre (mm)
916	0.454	49.6




Profil no.	Ağırlık (kg/m)	Dış Çevre (mm)
1234	0.224	49.6




Profil no.	Ağırlık (kg/m)	Dış Çevre (mm)
4723	1.026	197.5




Profil no.	Ağırlık (kg/m)	Dış Çevre (mm)
822	1.862	382



Profil no.	Ağırlık (kg/m)	Dış Çevre (mm)
1574	0.080	96.9









Profil no.	Ağırlık (kg/m)	Dış Çevre (mm)
1022	0.070	50.23




Profil no.	Ağırlık (kg/m)	Dış Çevre (mm)
2026	0.072	49.9

Alüminyum Yuvarlak Sistem Küpeşte Profilleri

Aluminium Round System Railing Profiles



BORU PROFİLLER



Profil No	D mm	d mm	s mm	Kg/m
1047	8	5	1,5	0,083
1573	10	5	2,5	0,160
6368	12	10	1,0	0,094
2618	13	10,6	1,2	0,121
4090	14	12	1,0	0,111
2878	15,8	13	1,4	0,172
1234	15,8	12	1,9	0,224
492	15,8	9,8	3	0,327
471	15,8	7	4,4	0,427
916	15,8	6	4,9	0,454
4901	20	16	2,0	0,307
3327	30	27	1,5	0,364
1571	30	26	2,0	0,477
908	30	24	3,0	0,690
978	30	22	4,0	0,886
5726	35	32	1,5	0,428
3326	35	31	2,0	0,562
3826	40	36	2,0	0,647
910	40	35	2,5	0,798
755	50	47,4	1,3	0,541
2622	50	47	1,5	0,620
2984	50	46,4	1,8	0,738
896	50	46	2,0	0,817
3066	50	45,6	2,2	0,895
917	50	45	2,5	1,011
593	60	56	2,0	0,987
909	60	55	2,5	1,223
563	60	54	3,0	1,455

En iyi ürünler, En iyi fikirler, En iyi sonuçlar.

elit Metal
Sistemleri

18. yıl



info@elitmetalsistemleri.com

Tel : 0532 460 34 66

www.elitmetalsistemleri.com